ATOUT FERMETURES

PORTAIL & PORTILLON ALUMINIUM

GAMME CLASSIQUE - SEMI MODERNE - DESIGN

SUR-MESURE

www.atout-fermetures.com

SOMMAIRE

COULEURS 3

MODÈLES 4

GAMME CLASSIQUE ..... 5 - 25

Abelia 6
Acerola / Bilimbi 7
Buis 8
Davidia 9
Cormier 10
Amorphe / Castille 11
Akuba 12
Ceiba / Kauri 13
Berberis 14
Deuzia 15
Filao / Bourdaine 16
Fragon 17
Gattilier / Eglantier 18
Griottier 19
Kalmia / Hiba 20
Latanier / Nashi 21
Hevea 22
Merisier 23
Orme 24
Pepino 25

GAMME SEMI - MODERNE ..... 26 - 37

Quercus 27
Pieris 28
Parrotia 29
Notro 30
Saule 31
Wengé 32
Neprun 33
Thuya 34
_Aulne 35
Ulmo 36
Sureau / Viorne 37

GAMME DESIGN ..... 38 - 50

Tsuga 39
Ravenale / Tamaris 40
Cotinus 41
Yucca / Charme 42
Troène 43
Viorne 44
Erhetia / Myrte 45
Zelkova 46
Prosopis 47
Symone 48
Yerba / Tamarillo 49
Teck / Ailante 50

ACCESSOIRES ..... 52 - 54

COLORIS

Standart

#1015 | #3004 | #3005 | #5003 | #5014 | #6005

#6021 | #7016 | #8014 | #9005 | #9006 | #9016

Sablé

Noir 2100 | Gris 2900

Laquage Imitation Bois

Accacia | Chêne | Chêne Foncé | Chataigner | Teck | Wengé

Cèdre | Cerisier | Hêtre | Acajou | Noyer | Pin Foncé

Sapin

MODÈLES

Chaque modèle présent sur ce catalogue est disponible en portail battant, coulissant et en portillon.

Coulissant

Le portail coulissant est le type de portail qui, pour son ouverture, se déplace le long de la clôture. Ce déplacement latéral du portail permet un passage sûr et pratique particulièrement pour les entrées et les sorties de véhicule.



Accessoires pour portail coulissant :

Battant

Un portail battant se compose de deux vantaux qui ne coulissent pas. L'ouverture du portail peut se faire autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sans que ça m'empiète pas sur la voie publique.

Accessoires pour portail battant :

Portillon

Un portillon est une petite porte à un seul battant, il sert la plupart du temp à fermer un passage public, il peut aussi servir de passage entre deux parcelles de terrains, deux jardins, mais il peut aussi être utilisé en tant que petite entrée, piétonne à côté de votre portail battant ou coulissant.

Accessoires pour portail battant :

GAMME CLASSIQUE

ABELIA

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm

Remplissage :
Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm.

Traverse supérieure incurvée.

ACEROLA

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm

Remplissage :
Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm

BILIMBI

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm

Remplissage :
Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm
Traverse supérieure bombée

BUIS

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm

Remplissage :
Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm

DAVIDIA

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm

Remplissage :
Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm

Traverse intermédiaire bombée

CORMIER

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm

Remplissage :
Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm

Traverse supérieure bombée

AMORPHE

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm

Remplissage :
Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm
Traverse inclinée vers le bas

CASTILLE

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm

Remplissage :
Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm
Traverse supérieure et intermédiaire cintrée

AKUBA

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm

Remplissage :
Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm

Traverse supérieure incurvée

CEIBA

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Pas d'ajours

Remplissage :
Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm

Traverse supérieure incurvée

KAURI

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm

Remplissage :
Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm

Traverse supérieure inclinée vers le haut

BERBERIS

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:

Pas d'ajours

Remplissage :

Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm

DEUZIA

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Pas d'ajours

Remplissage :
Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm

Traverse supérieure inclinée vers le haut

FILAO

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Pas d'ajours

Remplissage :
Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm

BOURDAINE

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Pas d'ajours

Remplissage :
Remplissage avec des lames verticales de 116 mm.

Traverse supérieure chapeau de gendarme vers le haut

FRAGON

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Pas d'ajours

Remplissage :
Remplissage avec des lames verticales de 116 mm.

Traverse supérieure inclinée vers le bas



GATILLIER

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Pas d'ajours

Remplissage :
Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm

Traverse supérieure bombée

EGLANTIER

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Pas d'ajours

Remplissage :
Remplissage avec lames verticales de 116 mm

Traverse supérieure chapeau de gendarme vers le bas

GRIOT

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm.

Remplissage :
Remplissage avec des lames verticales de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm.

Traverse supérieure chapeau de gendarme vers le haut

KALMIA

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm.

Remplissage :
Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm.

Traverse supérieure chapeau de gendarme vers le bas

HIBA

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm.

Remplissage :
Remplissage avec des tubes verticaux inférieurs et supérieurs de 60 mm.

LATANIER

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm.

Remplissage :
Remplissage avec des tubes verticaux inférieurs et supérieurs de 60 mm.

Traverse supérieure bombée

NASHI

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm.

Remplissage :
Remplissage avec des tubes verticaux inférieurs et supérieurs de 60 mm.

Traverse supérieure inclinée vers le bas

HEVEA

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm.

Remplissage :
Remplissage avec des tubes verticaux inférieurs et supérieurs de 60 mm.

Traverse supérieure inclinée vers le haut

MERISIER

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours homogène entre les tubes +/- 70 mm.

Remplissage :
Remplissage avec des tubes verticaux inférieurs et supérieurs de 60 mm.

Traverse supérieure incurvée

ORME

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm.

Remplissage :
Remplissage avec des tubes verticaux inférieurs et supérieurs de 60 mm.

Traverse supérieure chapeau de gendarme vers le haut

PEPINO

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm.

Remplissage :
Remplissage avec des tubes verticaux inférieurs et supérieurs de 60 mm.

Traverse supérieure chapeau de gendarme vers le bas

GAMME SEMI-MODERNE

QUERQUS

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm

Remplissage :
Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm.

Traverse intermédiaire cintrée.

PIERIS

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm

Remplissage :
Remplissage avec des lames horizontales de 116 mm et des tubes horizontales de 60 mm.

PARROTIA

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm

Remplissage :
Remplissage avec des lames horizontales de 116 mm et des tubes horizontales de 60 mm.

NOTRO

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm

Remplissage :
Remplissage avec des lames horizontales de 116 mm et des tubes horizontales de 60 mm.

Traverse supérieure chapeau de gendarme vers le haut.

SAULE

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 70 mm

Remplissage :
Remplissage avec des lames horizontales de 116 mm et des tubes horizontales de 60 mm.

Traverse supérieure bombée

WENGÈ

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Remplissage :

Remplissage avec des lames verticales inférieures de 200 mm et de tube horizontal supérieure de 60 mm.

NEPRUN

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Remplissage :

Remplissage avec des lames horizontales ventilées.

THUYA

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Remplissage :

Remplissage avec des lames horizontales inférieures de 116mm et des lames horizontales supérieures ventilées.

AULNE

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Remplissage :
Remplissage avec des lames horizontales de 200mm.

ULMO

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Dimensions des profils:
Ajours entre les tubes +/- 20 mm

Remplissage :
Remplissage avec des tubes horizontales de 125mm.

SUREAU

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Remplissage :
Remplissage avec des lames horizontales de 200mm, 2 lames horizontales de 116mm et 3 alunox horizontales de 20mm.

VIORNE

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Remplissage :
Remplissage avec des lames verticales de 200mm, 2 lames verticales de 116mm et 3 alunox verticales de 20mm.

GAMME DESIGN

ATOUT FERMETURES

TSUGA

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Remplissage :

Panneau décoratif avec polycarbonate compact sablé et alunox.
Lames horizontales de 116mm.

RAVENALE

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Remplissage :
Panneau décoratif avec polycarbonate compact sablé et alunox.
Lames horizontales de 116mm.

TAMARIS

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Remplissage :
Panneau décoratif avec polycarbonate compact sablé et alunox.
Lames horizontales de 200mm.

COTINUS

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Remplissage :
Remplissage avec des lames horizontales de 200mm et alunox horizontales de 20mm.

YUCCA

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Remplissage :
Panneau décoratif plein.

CHARME

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Remplissage :
Remplissage avec des lames diagonales de 200mm, 2 lames diagonales de 116mm et 3 alunox diagonales de 20mm.

TROÈNE

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Remplissage :

Panneau décoratif avec polycarbonate compact sablé et alunox.

Lames horizontales de 116mm.

VIORNE

COULISSANT



BATTANT



PORTILLON

Remplissage :

Panneau décoratif avec polycarbonate compact sablé et alunox.
Lames horizontales de 200mm.

ERHETIA

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON



Remplissage :
Panneau décoratif en alunox avec numéro de porte.

MYRTE

COULISSANT



BATTANT



PORTILLON

Remplissage :
Panneau décoratif avec polycarbonate compact sablé et alunox.
Lames horizontales de 200mm

ZELKOVA

COULISSANT



BATTANT



PORTILLON

Remplissage :

Panneau décoratif avec polycarbonate compact sablé. Lames horizontales de 200mm.

PROSOPIS

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Remplissage :
Panneau décoratif avec polycarbonate compact sablé. Lames horizontales de 200mm.

SYMONE

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Remplissage :
Panneau décoratif avec polycarbonate compact sablé. Lames horizontales de 200mm.

YERBA

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Remplissage :
Remplissage avec des lames horizontales de 200mm et 3 alunox.

TAMARILLO

COULISSANT



BATTANT

PORTILLON

Remplissage :
Panneau décoratif avec polycarbonate compact sablé et alunox.
Lames horizontales de 200mm

TECK

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Remplissage :
Panneau décoratif avec polycarbonate compact sablé et alunox.
Lames horizontales de 200mm.

AILANTE

COULISSANT

BATTANT

PORTILLON

Remplissage :
anneau décoratif avec polycarbonate compact sablé et alunox.
Lames horizontales de 200mm.

123

123

ACCESSOIRES

Serrure pour portail coulissant

Serrure avec pêne réglable pour portail battant

Serrure pour portail battant

Verrou Baïonette pour portail 2 Vantaux

Gâche électrique pour portail battant

Ferme-Porte pour portillon

Sabot pour portail battant 2 vantaux

Arrêt de fin de course pour coulissant

Embout pour montante de portail

Guide supérieure pour portail coulissant complet

ACCESSOIRES

Rail au sol galvanizé en forme de V (long 3000mm)

Crémaillère composite pour portail coulissant

Cache crémaillère aluminium laqué pour portail coulissant

Pilier 100x100 et 150x150 à visser ou sceller

Cache Vue pour portail 2 Vantaux et Portillon

Découpe pour Boîte aux Lettres



Porte service inséré dans le Portail

Kit ouverture telescopique pour portail coulissant

Kit ouverture Autoportant pour portail coulissant

AUTRES ACCESSOIRES

- Cache serrure
- Baton maréchal sur demande
- Gond avec régulateurs de pente

ACCESSOIRES

Béquille Indo

Gond supérieure anti-dégondage

Gond supérieure et inférieure standard

Crapaudine inférieure

Gond supérieure et inférieure type paumelle

Tireur Fénix
(exclusif portail coulissant)